



**UNIVERSIDADE
TIRADENTES**

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA

→ MEDICINA

2023.1 – 2º SEMESTRE

DADOS DO CANDIDATO

NOME:

INSCRIÇÃO:

CADEIRA:



Strix
educação

PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA – 2023.1

CURSOS DE MEDICINA – SEGUNDA ETAPA


➤ Este Caderno de Prova contém uma Prova Teórica – com 25 questões objetivas de múltipla escolha com quatro alternativas cada, identificadas por A, B, C, D.

➤ Antes de iniciar a Prova, confira a sequência das páginas e da numeração das questões do seu Caderno de Prova. Se identificar qualquer equívoco, informe imediatamente ao aplicador de prova.

➤ Para responder corretamente à Prova leia atentamente as orientações de cada questão.

➤ Utilize caneta de tinta **azul** ou **preta**, fabricada em material transparente. Não é permitido usar lápis e/ou borracha.

➤ As respostas das questões objetivas deverão ser registradas na Folha de Respostas própria, preenchendo integralmente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o **exemplo**:



Só existe uma alternativa correta para cada questão.

➤ Assine no espaço próprio da Folha de Respostas. Folha de Respostas identificada fora desse espaço implicará na anulação da Prova e consequente eliminação do candidato do Processo Seletivo. Questão com resposta rasurada ou respondida a lápis ou com mais de uma alternativa marcada não será considerada.

➤ O tempo total para realização dessa Prova é de duas horas.

➤ Não será permitido que o candidato leve o Caderno de Provas, sendo fornecido formulário próprio para que registre as suas respostas e possa realizar a conferência dos seus acertos quando da publicação do Gabarito.

➤ Ao concluir sua Prova, sinalize para o aplicador de prova e aguarde para entregar a Folha de Respostas, cumprindo os procedimentos por ele recomendados.

➤ Prova Teórica – Questões de 1 a 25

➤ Questões Objetivas

Instruções ➔

Para responder as questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas



QUESTÃO / 1

A existência de especialidades médicas, por vezes, torna a assistência ao doente menos eficaz, pois trata os órgãos de forma separada, esquecendo-se da **inter-relação** dos sistemas e da unidade da constituição do corpo humano.

A alternativa que justifica corretamente a influência de um sistema sobre o outro é:

- A) O aumento da resposta imunitária pelo aumento da produção de ACTH no hipotálamo.
- B) A lentificação do movimento peristáltico intestinal pelo hormônio tireoidiano.
- C) O estímulo de produção de hemácias pelas células do pulmão.
- D) O aumento da excreção de sódio e água por peptídeo produzido no coração.

QUESTÃO / 2

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado dentro da estratégia de saúde da família no intuito de oferecer mais serviços à população e abrange acompanhamento psicológico, nutricional, de educação física, entre outros.

São especialidades médicas que podem ser disponibilizadas pelo NASF:

- A) Pediatria e ginecologia.
- B) Cardiologia e pneumologia.
- C) Neurologia e endocrinologia.
- D) Infectologia e urologia.

QUESTÃO / 3

A quimioterapia, hoje, pode ser mais específica e eficaz para um subtipo de câncer, dependendo das proteínas expressas na superfície de células tumorais, a exemplo do trastuzumabe que bloqueia o receptor do fator de crescimento epitelial humano em algumas formas de câncer de mama. A expressão desse receptor é identificada através de biópsia e análise do tecido fixado em uma lâmina e tratado com um anticorpo que, ao se ligar ao receptor pesquisado e a um outro anticorpo marcado com peroxidase, gera uma reação de cor.

Essa técnica é denominada :

- A) Microscopia confocal.
- B) Imunomicroscopia de varredura.
- C) Imunohistoquímica.
- D) ELISA.

QUESTÃO / 4

Durante a pandemia da COVID-19, o SUS disponibilizou desde vacinas até ambulatórios de reabilitação pulmonar, ou seja, de prevenção primária a terciária.

Essa abrangência de cuidado encontra-se contemplada no princípio do SUS denominado de:

- A) Universalidade.
- B) Integralidade.
- C) Equidade.
- D) Descentralização.

QUESTÃO / 5

A realização de transplantes de órgãos exige uma estrutura complexa com duas equipes cirúrgicas de prontidão, laboratório de imunogenética, para testar compatibilidade, além de todo cuidado pós-operatório. Os transplantes geralmente são feitos em hospitais de grande porte e universitários.

No SUS, a realização de transplantes encontra-se no nível de Atenção

- A) Primária.
- B) Secundária.
- C) Terciária.
- D) Quaternária.

QUESTÃO / 6

Recentemente foi aprovado no Brasil um fármaco que vem demonstrando boa eficácia no combate à obesidade chamado semaglutida, e que está sendo usado de forma excessiva e sem indicação médica.

No Brasil, a instituição que regulamenta e autoriza o uso de fármacos é a:

- A) Divisão Estadual de Vigilância Sanitária.
- B) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- C) Fundação Oswaldo Cruz.
- D) Comissão Nacional de Tecnologias em Saúde.

QUESTÃO / 7

Identifique entre as doenças mencionadas a seguir, as que devem ser notificadas às autoridades sanitárias diante da suspeita clínica feita pelo médico:

- A) Difteria e sarampo.
- B) Resfriado e erisipela bolhosa.
- C) Pneumonia pneumocócica e infarto do miocárdio.
- D) Amigdalite estreptocócica e diarreia aguda.

QUESTÃO / 8

Algumas doenças neurológicas se manifestam também na pele, como a neurofibromatose e a herpes-zoster, por exemplo. Este fato pode ser explicado pela origem embrionária comum a esses dois tecidos.

Identifique o folheto embrionário que dá origem à pele e ao sistema nervoso:

- A) Endoderme.
- B) Mesoderme.
- C) Ectoderme.
- D) Os três folhetos.

QUESTÃO / 9

A medroxiprogesterona é um dos contraceptivos hormonais injetáveis mais usados no mundo, por ser prático e eficaz, e teve entre seus defensores o cientista baiano de projeção internacional, professor Dr. Elsimar Coutinho.

Em relação ao uso de contraceptivos hormonais, identifique, entre as situações apresentadas, a que pode ser uma complicação GRAVE entre mulheres obesas ou tabagistas:

- A) Endometriose.
- B) Enxaqueca refratária.
- C) Insuficiência cardíaca aguda.
- D) Embolia pulmonar.

QUESTÃO / 10

Os municípios brasileiros obtêm recursos para a gestão do SUS conforme as demandas locais, obedecendo ao princípio de Descentralização.

Identifique, entre os listados a seguir, a origem dos recursos municipais do SUS:

- A) Recursos de impostos municipais somente.
- B) Repasses estaduais somente.
- C) Recursos de impostos municipais e repasses estaduais.
- D) Recursos de impostos municipais e repasses estaduais e federais.

QUESTÃO / 11

O Programa de Saúde da Família (PSF) foi instituído no SUS a partir de uma lógica preventiva fortemente defendida pelo professor Sérgio Arouca ao longo de sua vida. O médico do PSF tem, entre outras funções, o acompanhamento e o controle de doenças crônicas muito comuns, como diabetes e hipertensão.

Identifique o grupo de prevenção no qual se encontra o tratamento da *diabetes mellitus*:

- A) Prevenção primária.
- B) Prevenção secundária.
- C) Prevenção terciária.
- D) Prevenção quaternária.

QUESTÃO / 12

É muito comum entre estudantes de medicina, quando vão apresentar um caso clínico ao professor, omitirem a primeira parte da anamnese. Indique qual das situações abaixo descreve a importância da **identificação completa** do paciente para o raciocínio diagnóstico:

- A) Uma tosse há 3 dias tem causas diferentes de uma tosse há 30 dias.
- B) Um paciente cujo pai morreu de infarto aos quarenta anos corre mais risco de infarto.
- C) Um paciente com febre prolongada oriundo de uma capital do nordeste tem possibilidades diagnósticas diferentes de um paciente oriundo do interior.
- D) Um paciente que fuma tem mais risco de apresentar câncer de pulmão do que um paciente não fumante.

QUESTÃO / 13

Na realização da anamnese de um paciente, após perguntar qual o sintoma principal e a localização deste sintoma que o levou à consulta, a pergunta que deverá ser feita pelo médico, em seguida, é sobre

- A) os sintomas associados à queixa principal.
- B) quando o sintoma principal teve início.
- C) qual o fator de melhora desse sintoma.
- D) qual medicação o paciente está usando.

QUESTÃO / 14

Na realização da anamnese, a coleta da história da moléstia atual tem como principal objetivo:

- A) Destrinchar a queixa principal.
- B) Avaliar os fatores de risco da doença.
- C) Pesquisar sintomas nos outros sistemas.
- D) Pesquisar a origem do paciente.

QUESTÃO /15

Nos próximos anos, será ainda mais importante, diante de um paciente adulto ou idoso com febre e sintomas respiratórios, saber a atualização do calendário vacinal para COVID-19 e para gripe, por exemplo.

Na anamnese, compete ao médico fazer esse questionamento no momento em que

- A) realiza o interrogatório sistemático.
- B) está identificando os antecedentes pessoais.
- C) busca conhecer os hábitos de vida.
- D) está conhecendo a história da moléstia atual.

QUESTÃO /16

Identifique, entre as assertivas apresentadas, a que descreve um relato de história familiar que deve ser valorizado na anamnese, pois pode mudar a abordagem diagnóstica de um paciente:

- A) Pai faleceu de câncer de esôfago aos 50 anos.
- B) Mãe faleceu de cirrose alcoólica aos 50 anos.
- C) Pai faleceu de tuberculose ao 50 anos.
- D) Mãe faleceu de AVC (derrame) aos 50 anos.

QUESTÃO /17

O tabagismo é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas, pulmonares e de câncer em geral, e quanto mais o paciente fuma, mais esse risco aumenta.

Identifique como é feito o cálculo da carga tabágica descrita em anos/maço:

- A) A quantidade de carteiras (maços) de cigarros fumados em 1 ano.
- B) A quantidade de cigarros fumados em 1 ano.
- C) A quantidade média de carteiras de cigarros fumados por dia, em 1 ano.
- D) A quantidade de anos que o paciente fuma dividida pelo número de carteiras de cigarros.

QUESTÃO /18

Situado na região cervical lateral, há um músculo que possui dois feixes, formando com a clavícula um triângulo, cujo ápice é ponto de referência para localização da veia jugular interna na passagem de um cateter venoso central.

Esse músculo é denominado:

- A) Trapézio.
- B) Hioide.
- C) Esternocleidomastoide.
- D) Deltoide.

QUESTÃO /19

Quando uma válvula cardíaca como a mitral não funciona de forma adequada, tanto na sua abertura quanto no seu fechamento, ocorre um turbilhonamento sanguíneo que produz um som.

Caso a válvula mitral não esteja se abrindo adequadamente no ciclo cardíaco, o som por ela emitido é:

- A) Um estalido de abertura.
- B) Uma crepitação.
- C) Um atrito pericárdico.
- D) Um sopro diastólico.

QUESTÃO /20

Nos últimos anos houve, por parte da comunidade médica, um estímulo maior à prática de atividade física de resistência conhecida como musculação, pois esta prática ajuda a diminuir o risco de doenças relacionadas ao envelhecimento.

A adaptação homeostática que está relacionada a esses benefícios é:

- A) O emagrecimento geral.
- B) A manutenção da massa magra.
- C) A diminuição do cortisol.
- D) A hiperplasia muscular.

QUESTÃO /21

Os sarcomas são tipos de câncer menos comuns que acometem o tecido conjuntivo, podendo envolver várias estruturas.

Entre as estruturas listadas, identifique as que podem desenvolver sarcomas:

- A) Cérebro e pulmão.
- B) Intestino e pele.
- C) Ossos e músculos.
- D) Bexiga e pâncreas.

QUESTÃO / 22

A equipe do SAMU está em uma ambulância com o paciente a quem atendeu, em domicílio, em decorrência de uma necrose isquêmica infectada no pé direito por complicação de diabetes. Este paciente encontra-se com hipotensão severa e suspeita de choque séptico muito grave e com risco de morte iminente. Três hospitais próximos com pronto atendimento e leitos de UTI informaram que não têm vaga.

Identifique qual deve ser a atitude do médico da Central de Regulação, nesse caso, respaldada pelas Resoluções do SUS:

- A) Manter o paciente na ambulância até a estabilização e somente depois encaminhar ao hospital disponível.
- B) Retornar com o paciente ao domicílio por ausência de vaga.
- C) Continuar procurando por hospitais próximos até achar uma vaga.
- D) Utilizar o conceito de "vaga zero" e encaminhar ao hospital mais próximo.

QUESTÃO / 23

Paciente diabético, 60 anos de idade, com quadro de paralisia facial, foi encaminhado de uma UPA para avaliação por um médico neurologista que afastou AVC e suspeitou de paralisia facial periférica (Paralisia de Bell). A glicemia, no entanto, continuava bastante elevada, necessitando de ajuste da dose de insulina, apesar de o paciente estar clinicamente estável.

Em casos como esse o médico deve:

- A) Solicitar vaga em UTI no hospital secundário.
- B) Contrarreferenciar para UPA para controle glicêmico e alta em seguida.
- C) Manter o paciente na enfermaria especializada.
- D) Encaminhar o paciente para avaliação ambulatorial.

QUESTÃO / 24

Paciente, 92 anos de idade, hipertensa, portadora de sequela grave de AVC, foi internada com piora do quadro neurológico e não está mais estabelecendo contato visual nem verbal. Foi iniciado antibiótico de amplo espectro para o combate de pneumonia aspirativa, que não está melhorando o quadro, e a paciente está entrando em franca insuficiência respiratória. Ao ser comunicado da piora do quadro e da elevada possibilidade de óbito da paciente nas próximas horas, o familiar pede para encaminhá-la para UTI, embora a equipe médica entenda que medidas invasivas vão prolongar o sofrimento da paciente diante de um quadro irreversível.

Nessa situação, identifique qual deve ser a atitude do médico:

- A) Atender sempre ao pedido da família e encaminhar a paciente para a UTI.
- B) Explicar, de forma clara, o risco de distanásia (morte com sofrimento) na obstinação terapêutica.
- C) Tentar convencer o familiar que antecipar o processo de morte seria o mais indicado diante do sofrimento.
- D) Solicitar a intervenção do Ministério Público para decidir a questão.

QUESTÃO / 25

O Programa Nacional de Imunização (PNI) brasileiro é referência internacional de política de saúde pelo alcance e abrangência, tendo colocado o Brasil em posição de destaque pelas Campanhas de Vacinação que encampa.

São infecções BACTERIANAS na infância, que podem ser prevenidas com a vacinação:

- A) Herpes simples, catapora e sarampo.
- B) Parotidite, HTLV e rubéola.
- C) Tuberculose meníngea, difteria e coqueluche.
- D) COVID-19, gripe e hepatite B.



www.strixeducacao.com.br

Todos os direitos reservados. Proibida a publicação ou reprodução, ainda que parcial, sem a permissão expressa da Strix Educação.



Este Caderno de Provas foi impresso em papel de florestas plantadas e 100% renováveis

